
Asprino

Vass6R11s106-110



Collection Vassal-Montpellier

Aspaino 5.1184







domindomindomindominal







DESIGNATION: Asprino CLOS 5 PLANCHE A RANG 5 Souche 4 Vigueur: 25 FORT : érig - érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : M-8-82 Date de Maturité: 13982 Pourriture : 0 GRAPPE: G - H - P? D-H - C +5 BAIE : TG - G - N - P 17 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. s10 avec pépins - apyrène 820 \$3° \$4° \$3 JUS : inc - coloré

Asprimio DISIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG S Souche 4 . Vigueur: 2 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : 0 . Date de Véraison: 14.8.86

Date de Maturité: 15.9.86 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : C - H - C BAIE : TG - G - (1) - P 17 disc. - Sph. - 611 0v. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - R5 - H SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 2 avec pépins - apyrène s\$\ 3 \$5 4 JUS : inc. - coloré

<u>۷4</u>

Année: 1945
Emplacement 5- M S 4

Désignation Haprino

DATES

Total
d'yeux 43.3

Designation Haprino

DATES

Total
D'yeux 43.3

Année: 1977
Emplacement . 5.1154 Désignation / . Asprino . . .

!!	!!!	Nombre ! Total !	DATES!									
!!!	!	d'yeux!	143									
!!	1 !	3 !	1									
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2 3 4	! ! ! !	! ! !	Dle 14-3-77 +8								
!	5 !	2	2 (									

2 Année : 1978 Année: 1978
Emplacement .... 5-11 S4
Désignation \_\_\_\_\_ ! Nombre ! Total Total | 16 3 !

ANNEE /992

NOM Asprimo.

1332-02.

4

6 Rg 11 D106-110. EMPLACEMENT 5 11 S4 plus de 8/105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/dép		Ferti- lité	F1 début	oraisc mi/f			raison mi/v		Matorité
4 5	3 3 2 3		2 1 00	3	25.5	28,5	26				
Pour	rritur	e: Mil	11. :		Port :		,	Vig	ueur :	1	

NOM Asprimio 9 133202

EMPLACEMENT Angele R39 E Sh1-45
6 Rg 11 s 106 MO

Souche	Nbre yeux	Déboui début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	12 10 13 9 12			4E 18 10 11 16	12							
Pou	rritur	e:	Mi	11. :	0	Port :	erig	e '	Vig	ueur	: 3	

ANDEE: 1996

Asprino MOM

EMPLACEMENT 5 M 5 4

							6 KMAR	06.MO				
13	3 202	·			,				1		_	1
	Whre	Débou	rrement		Ferti-	Flor	Floraison			caison	Maturité	
iche	yeux		mi/déb		lité	debut	mi/E	fin	debut	mi/v	fin	lace at the
		rn										
	q	113	18:3 -	0								
1	L	1000	10.									
×												
						<u> </u>		L	1			L
×					Grappe	: G -	M - P	Dim	:	Compa	cité	: L - 11 -C
d	2	(Selle	15:3×	0	Pour :		Mil	1 :				
		N.13				TG	******		im .			
5	14	18 . 3	223x	0	bare.			-		.1 600		
							**		obov-cy			
	(1)	le 18.	3 96		Couleu	$\underline{r}: P-C$	Gr-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	- C(	oloré
		J. 0.	(+2)		Saveur	: s -	m - a	r - f	ox - he	erb		
			(12)		Pépins	: avec	c - ap	yrène				
					Port :			V	igueur	:		
		,						<u> </u>		**		

Désignation :

Apprimo 5.1154 s.1

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

4

- 41 épanoui 🛈 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement: Apprino 5.11 54 4-5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

4

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-46 duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement (1 )- sillon 2 partiellement 3. 48 -

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calve 75

Désignation

Nº ordre

VASSAL

4

Planche

souche 1 2 3 4 (5)

domindentedantedanted

## FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 3.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5 %

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

4

Asprimo 17-5 5.11 54 (Argèle R39 (5+ 541.45) (8-42 décrité) Nº d'ordre Désignation souche 1 2 3 4 No côté VASSAL planche GRAPPE 12 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) 27 - de couleur blanc (1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore I - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9, 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2) Calvo 82

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Aspaino 5.11 \$4 A-5

# SARMENT DE VIGNE

```
Sarment
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorco
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5)
                                  autre (4).
                               unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10
                               : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                               : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre: 1332 or Désignation: Asyuno Origine: Emplacement: 5-11 84 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... ① -② -③. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3.

: (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

dontodontodontodontod

Domergue 46

Appino 5-11 \$ 4 05

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

4

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. let colorés

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

: coloré Tles vert 8.

# (I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° d'ordre : 1332.02 Désignation : Asprino Emplacement: 5.115.4

Angle des nervures : (1) - 2 - 3 Sexe : 4 - 5 - 6

: 7 - 8 - 9 L1/L2 L2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

: 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

: (40) - 41 Dents : forme

: 42 - 43 - 44 Dents (angle)

: 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües